



**LIEDANZEIGETAFEL
MIT FUNKFERNBEDIENUNG RC.06**

**EINFACHSTE BEDIENUNG, GROSSE, GUT LESBARE
ZIFFERN, UNAUFFÄLLIGES DESIGN.**
Die neue Liedanzeige von ITEC




 **ITEC**
www.itec-audio.com



Leistungsmerkmale

- Einfachste Bedienung
- 20 große, übersichtliche Tasten
- Informatives Display, 4 Zeilen á 16 Zeichen
- Displaybeleuchtung: Bedienung auch im Dunkeln
- Speicher für 4 Programme mit je 20 Liedern
- Liedervorschau-Funktion
- Leistungsstarker Akku, 10 Stunden Betriebszeit
- Funkübertragung bis 100 m
- Mehrere Eingabetastaturen parallel möglich



Übersichtlich und leicht zu bedienen

Einfachste Bedienung war die wichtigste Vorgabe bei der Entwicklung unserer Eingabetastatur. Ohne Schulung und Vorkenntnisse kann jeder sofort die gewünschten Lied- und Strophennummer zur Anzeige bringen. Sehr komfortabel lässt sich die Abfolge der vorgesehenen Lieder programmieren, das vorbereitete Programm muss dann während des Gottesdienstes nur mehr abgerufen werden. Eine Vorschau-Funktion informiert die Kirchenbesucher schon vor Beginn der Messe über die ausgewählten Lieder. Die Funkübertragung funktioniert auch ohne direkte Sicht zur Tafel. Natürlich kann man an mehrere Tafeln gleichzeitig senden, und ebenso können mehrere Eingabegeräte parallel verwendet werden.



Mehr Freude am gemeinsamen Singen

Elektronische Liedanzeigtäfel tragen wesentlich dazu bei, dass die Kirchenbesucher zahlreicher mitsingen. Das wird uns immer wieder von Priestern und Organisten bestätigt. Auffallend ist auch, dass die Gemeinde wirklich vom ersten Takt an mit dabei ist, und nicht der Großteil der Stimmen erst langsam im Laufe der Strophe dazufindet. Durch stets aktuelle Anzeige der Liednummer und vor allem auch der aktuellen Strophe weiß jeder, wo er im Liederbuch mitschauen kann. So kann man auch die weniger „routinierten“ Gottesdienstbesucher zu einer aktiven Teilnahme bewegen.



Leistungsmerkmale

- Große, gut lesbare Ziffern (120 mm)
- Punktmatrixdarstellung
- Ablesedistanz bis ca. 50 m
- Sehr stabil, sehr flach (20 mm)
- Darstellung aller Buchstaben
- Viele Sonderzeichen
- Bis zu 6 Tafeln mit einer Tastatur
- Individuell einstellbare Helligkeit
- Erweiterungsfähig und servicefreundlich durch modularen Aufbau
- Entspiegelte Frontscheibe (neues, verbessertes Verfahren)

Unauffällige Tafel mit hoher Leuchtkraft

Die Anzeigeelemente sind in einem stabilen und dennoch unauffälligen, nur 20 mm tiefen Alugehäuse untergebracht. Die weiße Frontscheibe ist völlig undurchsichtig, im ausgeschalteten Zustand ist die Tafel an einer weißen Wand kaum wahrnehmbar. Die 120 mm großen Ziffern sind auch von älteren Menschen gut lesbar (abgerundete Zeichen, keine 7-Segment Darstellung). Die Punktmatrix-Darstellung ermöglicht auch die Anzeige sämtlicher Buchstaben und vieler Sonderzeichen. Ganz bewusst empfehlen wir rote Ziffern, weil sie mit Abstand am besten lesbar sind. Allerdings haben wir ein sehr dezentes Rot eingesetzt, das sich keinesfalls störend auswirkt. Auf Wunsch können wir die Tafel auch mit gelben oder grünen Ziffern anbieten. Eine Besonderheit stellt der modulare Aufbau unserer Liedanzeige da. Er ermöglicht neben den Standardformaten – 2 Zeilen mit drei oder vier Ziffern – auch Sonderbauformen mit mehr Zeilen bzw. Zeichen. Sehr wichtig ist auch die Entspiegelung der Frontscheibe. Durch ein eigens von uns entwickeltes Verfahren ist die Scheibe der ITEC-Liedanzeige völlig entspiegelt. Lampen oder helle Fenster können die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen.

Zubehör/Sonderausführung

Die Anzeigetafel kann einfach wie ein Bild an die Wand gehängt werden. Aber es gibt auch besondere Montagesituationen und dafür bieten wir das passende Zubehör:



Scharnier-Set für Schwenkmontage:
Mit dem Scharnier-Set kann die Tafel schwenkbar von 0-90 Grad an eine Wand montiert werden.



Sonderausführung (grau):
gelbe Ziffern




Sonderausführung (weiß):
gelbe Ziffern



Sonderausführung (braun):
Diese Variante ist bei dunklerem Hintergrund zu empfehlen.

LIEDANZEIGETAFEL / FUNK-FERNBEDIENUNG RC.06 - TECHNISCHE DATEN



ANZEIGETAFEL			
TYPE	ITEC-Liedanzeige 2/3	ITEC-Liedanzeige 2/4	ITEC-Liedanzeige 2/4 - 60
Zeilen / Ziffern	2 Zeilen á 3 Ziffern *	2 Zeilen á 4 Ziffern *	2 Zeilen á 4 Ziffern *
Ziffernhöhe	120 mm	120 mm	60 mm
Ablesedistanz	bis ca. 50 m	bis ca. 50 m	bis ca. 10 m
Abmessungen (B x H x T)	430 x 430 x 20 mm	550 x 430 x 20 mm	285 x 210 x 20 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg	ca. 4,2 kg	ca. 1,2 kg
Farbe (Rahmen, Scheibe)	weiß (braun auf Anfrage)	weiß (braun auf Anfrage)	weiß (braun auf Anfrage)
Farbe der Leuchtziffern	rot (gelb, grün auf Anfrage)	rot (gelb, grün auf Anfrage)	rot (gelb, grün auf Anfrage)
Anzeigeprinzip	Punktmatrix 10 x 16	Punktmatrix 10 x 16	Punktmatrix 5 x 8
Buchstabendarstellung	■	■	■
Sonderzeichen	■	■	■
Helligkeitsregelung	■	■	■
Funkfernsteuerung	■ 434,4 MHz Sender/Empfänger	■ 434,4 MHz Sender/Empfänger	■ 434,4 MHz Sender/Empfänger
Stromversorgung	■ 230V Steckernetzgerät	■ 230V Steckernetzgerät	■ 230V Steckernetzgerät
OPTIONALES ZUBEHÖR			
Scharnierset oder Kugelgelenk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Netzgerät für UP-Dose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*andere Tafelformate auf Anfrage

■ im Lieferumfang enthalten Aufpreis

EINGABETASTATUR	
TYPE	Fernbedienung ITEC-RC.06
Display	4 Zeilen á 16 Zeichen, weiß/blau
Tastatur	Folientastatur mit 20 großen, übersichtlichen Tasten
Stromversorgung	eingebauter Akku, Lade-/Netzgerät 230V / 7V
Akkukapazität	10 Stunden
Programmspeicher	4 Programme mit je 20 Lied- und Strophennummern möglich
Art des Speichers	Flash-Memory, netzausfallsicher
Funkfernsteuerung	434,4 MHz Sender/Empfänger, 2 Kanäle wählbar
Abmessungen (B x H x T)	ca. 150 x 200 x 70 mm
Gewicht	ca. 0,7 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.



ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Lassnitzthal 300 / Austria / Europe
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, office@itec-audio.com, www.itec-audio.com